



Aktionspreis ab CHF
3'750.-

AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Farbe: HM735 Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato Seitenteil: 600 mm

Modell FA + Fixteil

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.







Modell PM

Farbe: HM716 Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'690.-



Farbe: HM817

Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'690.-



Modell PG

Farbe: HM113 Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'690.-



Modell FA

Farbe: HM735 Griff: HS10

CHF 3'260.-



Modell SJ

Farbe: HM716 Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 4'030.-



Modell GD

Farbe: M916 Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'690.-



Aktionspreis ab CHF
3'600.

AT 500

- Kantiges Design innen und außen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Einbauhöhe (20 mm auf FOK)
- Bautiefe 93 mm
- maximale Höhe 2.250 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Modell PG + Fixteil
Farbe: HM704
Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato Seitenteil: 600 mm

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.





Farbe: M916 Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato
CHF 3'590.—



Farbe: M916 Griff: HS10

CHF 3'210.-



Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'600.-



Modell PM
Farbe: HM907
Griff: HS10
Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'600.-



Modell SJ Farbe: HM716

Griff: HS10 Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 3'930.-

Aktions-Ausstattung


Grundpreis

Farbe innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Profil-Zylinder, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

Gläser









Drücker aussen



GD15 Edelstahl

Drücker innen



GD15/GR10

Griffe aussen



Farbe



Seitenteile AT 500 | AT 510

(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 837.-

Seitenteile HT 400

(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 1'275.-

Aufpreis

Stangengriff EGS01	CHF 361
Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA	CHF 94
Öffnungsmelder (VDS)	CHF 148
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	CHF 140
Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)	CHF 169
Türsperre TSH	CHF 75
Mehrfachverriegelung automatisch/ mechanisch MV-AM	CHF 94
Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 441
Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 441
Keypad	CHF 496
Fingerscanner	CHF 611
Türsperre TSH	CHF 251
Druckausgleich Isoliergläser falls infolge der Einbausituation (z. B. m. ü. M.)	

Stangengriff



Sicherheit



ein Druckausgleich benötigt wird

Die Türsperre TSH dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird aussen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder aussen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

Fingerscanner

CHF 22.-



ekey.

Keypad



Aluminium-Standardfarben HT 400 Innenfarben (ohne Aufpreis)



Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

AT 500

Aluminium-Hauseingangstür



Beste Isolierung & Dichtung

Alle unsere Aluminium-Haustüren besitzen ein 3-Kammer-Rahmenprofil und einen Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung (Ausnahme AT 510: Isolierglaskern). Die drei Dichtungsebenen sorgen für besonderen Schutz vor Nässe und Kälte.



 $\begin{array}{l} \textbf{W\"{a}rmed\"{a}mmung} \\ \text{bis } U_D = 0.91 \text{ W/(m}^2 \text{K)} \end{array}$







Bautiefe

AT 510

Aluminium-Hauseingangstür



TIPP

Aluminium-Haustüren sind leicht, aber trotzdem äusserst stabil und witterungsbeständig.



Mehrfachverriegelung



Bautiefe



Innen und Aussen profiliert



Füllungsaufbau mit Dehneinlage für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit



Innen profiliert Aussen kantig



Plattenaufbau mit Isolierglaskern für ausgezeichnete Klimastabilität



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

HT 400 | Holz-Aluminium-Hauseingangstüren **HT 400 Aktion** Die Holz-Aluminium-Hauseingangstüren sind formvollendet, behaglich und stabil. 14 | 15





Modell GD

Farbe: M916 Griff: HS10

Glas: VSG mit Mattfolie Satinato

CHF 5'040.-

HT 400

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Dreidimensional verstellbareTürbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)
- Verbundsicherheitsgläser
- Farben: Innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl

Sämtliche Preisempfehlungen inkl. 8,1% MwSt basieren auf reinen Marktbeobachtungen der Wiederverkaufspreise für die entsprechenden Fenster (ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung) in der Schweiz. Sie sind für die Vertriebspartner unverbindlich. Die Preisempfehlungen entbinden die Vertriebspartner in keiner Weise von einer eigenen Preiskalkulation.

HT 400

Holz-Aluminium-Hauseingangstür










Innen und Aussen kantig




Holz/Thermoschaum/ Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit



Innen und Aussen flächenbündig




Holz/Thermoschaum/ Aluminium-Verbund für höchste Wärmedämmung



5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

Die Haustüre – so individuell wie Sie

Jede Internorm-Haustüre ist eine Massanfertigung und wird genau nach Ihren Wünschen hergestellt. So entsteht ein unverwechselbares Einzelstück, das perfekt zu Ihnen und Ihrem Haus passt.



AT 520

AT 540	AT 530		







AT 510



AT 500



HT 410



HT 400

Werkstoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Holz-Aluminium	Holz-Aluminium
Design	Innen und Aussen flächenbündig	Innen und Aussen kantig	Innen profiliert Aussen kantig	Innen profiliert Aussen kantig	Innen und Aussen profiliert	Innen und Aussen flächenbündig	Innen und Aussen kantig
Wärmedämmung in W/(m²K)	U _D bis 0,75	U _D bis 0,69	U _D bis 0,80	U _D bis 0,95	U _D bis 0,91	U _D bis 0,55	U _D bis 0,67
Schallschutz in dB	9 ((c) bis 35	bis 34	bis 32	bis 38	bis 40	bis 34	bis 34
Sicherheit	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC3	bis RC2	bis RC2
Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung	Mehrfach- Verriegelung
Profilbautiefe in mm	* * 93	93	93	93	93	121	85
Dichtungsebenen	3	3	3	3	3	3	3
Bodenschwelle	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
Isolierung	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Isolierglaskern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	Thermoschaum-Isolierung	Thermoschaum-Isolierung



Internorm

Internorm AG

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Salle d'exposition Suisse romande

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58



Fenster-Telefon 0848 00 33 33 info-swiss@internorm.com

internorm.ch