

# Haustüren Aktion 2025

Alle  
Aluminium-  
Haustüren

**MINERGIE®**  
Modul

Alles spricht für

**Internorm®**  
Fenster – Haustüren

# AT 500 Aktion

Die Aluminium-Hausein-  
gangstüren sind stabil,  
pflegeleicht und variabel.

Aktionspreis  
ab CHF  
**3'650.-**



#### Modell PA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

### AT 500

- Kantiges Design innen und aussen
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Bautiefe 93 mm
- maximale Höhe 2.250 mm

### Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)



**Modell FA**

Farbe: M916 aussen und innen  
Griff: HS10

**CHF 3'260.-**

Auch in Ganzglas Variante  
VSG / Satinato weiss erhältlich



**Modell PG**

Farbe: HM704 aussen und innen  
Griff: HS10  
Glas: Satinato weiss

**CHF 3'650.-**

**Modell PM**

Farbe: HM907 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'650.-****Modell SJ**

Farbe: HM716 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'980.-**



Aktionspreis  
ab CHF  
**4'500.-**



**Modell PG**

Farbe: HM704 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

Seitenteil: 600 mm

# AT 510 Aktion

Die Aluminium-Hausein-  
gangstüren sind vielfältig,  
pflegeleicht und sicher.

Aktionspreis  
ab CHF  
**4'160.-**



#### Modell FA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

Seitenteil: 600 mm

### AT 510

- Intelligenter Plattenaufbau mit Isolierglaskern
- Profiliertes Türblatt (innen)
- Optimale Wärmedämmung
- 3fach-Dichtungsaufbau im Türfalz
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Bautiefe 93 mm

### Mehrwerte

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)



**Modell PG**

Farbe: HM113 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'740.-**



**Modell PA**

Farbe: HM817 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'740.-**



**Modell PM**

Farbe: HM716 aussen und innen  
Griff: HS10  
Glas:Satinato weiss

**CHF 3'740.-**



**Modell GD**

Farbe: M916 aussen und innen  
Griff: HS10  
Glas:Satinato weiss

**CHF 3'740.-**



**Modell FA**

Farbe: HM735 aussen und innen  
Griff: HS10

**CHF 3'310.-**




**Modell SJ**

Farbe: HM716 aussen und innen  
Griff: HS10  
Glas: Satinato weiss

**CHF 4'080.-**

# **AT 525 Aktion**

Die Aluminium-Hausein-  
gangstüren sind elegant,  
stabil und pflegeleicht.



Aktionspreis  
ab CHF  
**3'370.-**



### AT 525

- Modernes flächenbündiges Design aussen. Profiliertes Design innen.
- 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für hohe Wärmedämmung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- 3-facher Dichtungsaufbau
- Bautiefe 93 mm

#### Modell FA

Farbe: HM907 aussen und innen

Griff: HS10



**Modell FG**

Farbe: HM906 aussen und innen

Griff: HS10

**CHF 3'370.-**



**Modell PG**

Farbe: HM819 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'760.-**

**Modell PA**

Farbe: HM716 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'760.-**

**Modell PS**

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 3'760.-**

# HT 400 Aktion

Die Holz-Aluminium-  
Hauseingangstüren sind  
formvollendet, behaglich  
und stabil.

Aktionspreis  
ab CHF  
**4'690.-**



Modell FA

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

**Modell GD**

Farbe: M916 aussen und innen

Griff: HS10

Glas: Satinato weiss

**CHF 5'090.-****HT 400**

- Geniale Verbundkombination: Holz, Thermoschaum, Aluminium
- Kantiges Design aussen und innen
- Breites Angebot an Holzfarben
- Hervorragende Wärmedämmung durch Thermoschaum-Isolierung
- Dreidimensional verstellbare Türbänder
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit geringer Übertrittshöhe
- Drei Dichtungsebenen
- Bautiefe 85 mm

**Mehrwerte**

- Profil-Zylinder
- 3. Band im Standard
- 5-fach Verriegelung für höchste Sicherheit
- Vorgebohrt für Schraubmontage (3-seitig)

# Aktions-Ausstattung

## Grundpreis

Standardfarben innen & aussen gleichfarbig, dargestellte Gläser, Griffe und Drücker, Zylinderring, 3. Band, Mehrfachverriegelung, Verbundsicherheitsgläser, vorgebohrt für Schraubmontage (3seitig).

**Seitenteile AT 500 | AT 510 | AT 525**  
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 850.-

**Seitenteile HT 400**  
(einseitig inkl. Standardglas)

Breite 600 mm - 1000 mm CHF 1'290.-

## Gläser



## Drücker aussen



GD15 Edelstahl



SD15 Edelstahl  
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)



GD25  
Edelstahl

## Drücker innen



GD15/GR10  
Edelstahl




GD25/  
GR25  
Edelstahl



SD15/SR15  
Edelstahl  
(SD20 = Alu Natur, SD25 = Alu weiss)

## Farbe



## Griffe aussen



HS10  
Stossgriff  
93x400  
Edelstahl



KGS01  
Kantige  
Griffstange  
40x1000  
2 Stützen



RGS01  
Runde  
Griffstange  
Ø 30  
Höhe 1000  
2 Stützen



RGS03  
Runde  
Griffstange  
Ø 30  
Höhe 1400  
2 Stützen



KGS03  
40x1400  
2 Stützen

# Aufpreis

Stangengriff EGS01	CHF 370.–
Elektrischer Türöffner arretierbar ETOA	CHF 100.–
Öffnungsmelder (VDS)	CHF 150.–
Sicherheitszylinder verschiedensperrend	CHF 90.–
Schlossseitige Flügelversteifung bei AT500 (ab Höhe 2.25m und dunkle Farben)	CHF 175.–
Türsperre TSH	CHF 80.–
Mehrfachverriegelung automatisch/mechanisch MV-AM	CHF 100.–
Vollmotorische Mehrfachverriegelung EVC-R für Rundzylinder bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 450.–
Elektromotorische Entriegelung EE bei Keypad oder Fingerscanner	CHF 450.–
Keypad	CHF 500.–
Fingerscanner	CHF 620.–
Türsperre TSH	CHF 260.–
Druckausgleich Isoliergläser falls infolge der Einbausituation (z. B. m. ü. M.) ein Druckausgleich benötigt wird	CHF 30.–
alle Standardfarben (innen & aussen 2-farbig)	CHF 110.–



## Fingerscanner



nur in Verbindung  
mit EE oder ETÖ



## Keypad



nur in Verbindung mit EE

## I-tec open Klopfmodul



nur in Verbindung  
mit EE oder ETÖ



## Aluminium-Standardfarben



Die abgebildeten Farben und Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

## HT 400 Innenfarben (ohne Aufpreis)



# Was unsere Haustüren alles bieten.

Die Haustür ist die Visitenkarte des Hauses. Deshalb erhalten Sie bei Internorm nur hochwertige Einzelstücke, die mit Sorgfalt für Sie gefertigt werden. Basierend auf acht Systemen können Sie Ihre Haustüre individuell nach Ihren Wünschen gestalten.



## Holz-Aluminium-Haustüren

Holz-Aluminium-Haustüren vereinen die besten Eigenschaften von beiden Materialien: Viele Kund:innen möchten das behagliche, freundliche Flair von Holz an der Innenseite nicht missen – gleichzeitig ist Holz aber anfälliger für Verwitterung. Mit einer Aussenschale aus Aluminium ist die Tür vor schädlichen Witterungseinflüssen geschützt. Holz hat zudem sehr gute Dämmeigenschaften, weshalb die Holz-Aluminium-Haustüren hervorragend für Niedrigenergiehäuser geeignet sind.

### TIPP

Unsere Holz-Aluminium-Haustüren sind bestens **geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.**


### HT 410

Innen und aussen flächenbündig



### HT 400

Innen und aussen kantig



## Thermoschaum-Isolierung

Der Materialverbund aus Holz, Aluminium und Thermoschaum sorgt für **beste Wärmedämmung und Energieeffizienz.**



**Wärmedämmung**  
bis  $U_0 = 0,55-0,67 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



**Mehrfachverriegelung**



**Schallschutz**  
bis 34 dB




**Bautiefe**  
85–121 mm



**Sicherheit**  
bis RC 2



AT 540  
 AT 530  
 AT 525 in Arbeit  
 AT 520  
 AT 510  
 AT 500



## Design- ausführungen

Die jeweiligen Systeme mit den **verschiedenen Kürzeln (AT 540, AT 530, HT 410 usw.)** sind mit unterschiedlichen Funktionalitäten und Eigenschaften ausgestattet. Ausserdem weist jedes System auch ein eigenes Design auf, welches von flächenbündig bis kantig und profiliert reicht.

### Aluminium-Haustüren

Aluminium-Haustüren sind leicht, aber trotzdem äusserst stabil und witterungsbeständig. Dank 3-Kammer-Rahmenprofil, Schaumisolierkern (bzw. bei AT 510 Isolierglaskern) und thermisch getrennter Bodenschwelle sind sie auch in puncto Wärmedämmung bestens gerüstet.

#### AT 540

Innen und aussen flächenbündig



#### AT 530

Innen und aussen kantig



#### AT 525

Innen kantig, aussen flächenbündig



#### AT 520

Innen profiliert, aussen kantig




#### AT 510

Innen profiliert, aussen kantig



#### AT 500

Innen und aussen profiliert



**Wärmedämmung**  
 bis  $U_D = 0,69-0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



**Schallschutz**  
 32 bis 40 dB



**Sicherheit**  
 RC 2 bis RC 3



**Mehrfach-  
verriegelung**




**Bautiefe**  
 93 mm

### Beste Isolierung & Dichtung

Alle unsere Aluminium-Haustüren besitzen ein **3-Kammer-Rahmenprofil** und einen **Schaumisolierkern** für hohe Wärmedämmung (Ausnahme AT 510: Isolierglaskern). Die drei Dichtungsebenen sorgen für besonderen Schutz vor Nässe und Kälte.

# Technikübersicht



**AT 540**



**AT 530**



**AT 525**



**AT 520**



<b>Werkstoff</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Design</b>	innen und aussen flächenbündig	innen und aussen kantig	innen kantig aussen flächenbündig	innen profiliert aussen kantig
<b>Wärmedämmung</b> in $W/(m^2K)$	$U_D$ bis 0,75	$U_D$ bis 0,69	$U_D$ bis 0,87	$U_D$ bis 0,80
<b>Schallschutz</b> in dB	bis 35	bis 34	bis 30	bis 32
<b>Sicherheit</b>	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2
<b>Verriegelung</b>	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung	Mehrfachverriegelung
<b>Profilbautiefe</b> in mm	93	93	93	93
<b>Dichtungsebenen</b>	3	3	3	3
<b>Bodenschwelle</b>	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt	thermisch getrennt
<b>Isolierung</b>	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern	3-Kammer-Rahmenprofil Schaumisolierkern

**AT 510**



**AT 500**



**HT 410**



**HT 400**



Aluminium

Aluminium

Holz-Aluminium

Holz-Aluminium

innen profiliert  
ausen kantig

innen und aussen  
profiliert

innen und aussen  
flächenbündig

innen und aussen  
kantig

$U_D$  bis 0,95

$U_D$  bis 0,87

$U_D$  bis 0,55

$U_D$  bis 0,67

bis 38

bis 40

bis 34

bis 34

bis RC 2

bis RC 3

bis RC 2

bis RC 2

Mehrfach-  
verriegelung

Mehrfach-  
verriegelung

Mehrfach-  
verriegelung

Mehrfach-  
verriegelung

93

93

121

85

3

3

3

3

thermisch getrennt

thermisch getrennt

thermisch getrennt

thermisch getrennt

3-Kammer-  
Rahmenprofil  
Isolierglaskern

3-Kammer-  
Rahmenprofil  
Schaumisolierkern

Thermoschaum-  
Isolierung

Thermoschaum-  
Isolierung

# Unser Online-Türendesigner

Jede Internorm-Hauseingangstüre ist ein Unikat und kann von Ihnen individuell gestaltet werden. Mit unserem Online-Türendesigner erstellen Sie im Handumdrehen Ihre Wunschtüre.



**Internorm**<sup>®</sup>  
Fenster – Haustüren

**Internorm AG**

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

**Salle d'exposition Suisse romande**

CH-1030 Bussigny · Rue de l'Industrie 58

**MINERGIE**<sup>®</sup>  
Leadingpartner

**IG FENSTER SCHWEIZ**

Fenster-Telefon 0848 00 33 33  
info-swiss@internorm.com

**internorm.ch**